

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г. Москве. Управление</b>					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель генерального директора по экономике-главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Первый заместитель генерального директора - директор по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель генерального директора по проектированию и инновациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель генерального директора по информационным технологиям и перспективному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г. Москве. Отдел геоинформационных технологий</b>					
7. Начальник отдела-ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9А(10А). Инженер-геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11А(12А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО</b>					

<b>"ЦИЭКС" в г Москве. Отдел новой техники</b>					
14. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Отдел проектных работ</b>					
18. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Сметно-договорной отдел</b>					
20. Начальник отдела-ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Бухгалтерия</b>					
21. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Старший бухгалтер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Лаборатория неразрушающего контроля и инженерных изысканий</b>					
24. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Отдел моделирования и программиро-</b>					

<i>вания</i>					
26. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29А(30А; 31А; 32А; 33А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Отдел регионального развития</i>					
35. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Отдел экспертизы пожарной безопасности и энергетического обследования</i>					
37. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Представительство ООО "ЦИЭКС" в г Москве. Административный отдел</i>					
39. Научный редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Помощник руководителя-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Инспектор по качеству, технике безопасности и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерных изысканий, экспертизы и диагностики</i>					

<i>ки зданий и высотных сооруже- жений</i>					
44. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45А(46А). Заместитель началь- ника отдела-ведущий специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48А(49А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50А(51А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.06.2022